



User Manual

Folding Stretcher YXH-1EL



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI :6974580870001DN



Accessories:

two safety belts.

I. Technical data:

1. Product size(L×W ×H):185×48×21cm
2. Folding size(L×W ×H):46×48×14cm
3. Carton size(1pc):53×50×15cm
4. N.W.(1pc): 7kg G.W.:8kg
5. Load bearing: ≤159kg

II. Description:

1. This stretcher with wheels, outriggers and can be folded.
2. It is made of high strength aluminum alloy and the oxford materials.
3. Light-weighted, small-sized, easy-carried, reliable quality, use-safely and easy for sterilization.
4. It is mainly used for battle field and outdoor carrying patients and wounded person.

III. Applied for:

Approved by clinic practice, this item is suitable for ambulance, hospital, battlefield and gym to carry the wounded & patients. It also can be used in general operation.

IV. Attention:

1. When carrying patients with this stretcher, be sure fasten the safety belts for safety sake.
2. In general operation, be careful not to out torn the stretcher surface.

V. Maintenance:

1. Keep clean as routine (incl. sterilization).
2. Often check if any parts loose or not.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importer: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manual de usuario

Camilla Plegable YXH-1EL



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accesorios:

dos cinturones de seguridad.

I. Datos técnicos:

1. Tamaño del producto (largo × ancho × alto): 185 × 48 × 21 cm
2. Tamaño de plegado (largo × ancho × alto): 46 × 48 × 14 cm
3. Tamaño del cartón (1 unidad): 53 × 50 × 15 cm
4. N.W.(1pc): 7kg G.W.:8kg
5. Carga soportada: ≤159kg

II. Descripción:

1. Esta camilla con ruedas, estabilizadores y se puede plegar.
2. Está hecho de aleación de aluminio de alta resistencia y materiales Oxford.
3. Peso ligero, tamaño pequeño, fácil de transportar, calidad confiable, uso seguro y fácil de esterilizar.
4. Se utiliza principalmente para el campo de batalla y para transportar pacientes y heridos al aire libre.

III. Uso Previsto:

Aprobado por la práctica clínica, este artículo es adecuado para ambulancias, hospitales, campos de batalla y gimnasios para transportar heridos y pacientes. También se puede utilizar en operaciones generales.

IV. Atención:

1. Cuando transporte pacientes con esta camilla, asegúrese de abrocharse los cinturones de seguridad por motivos de seguridad.
2. En el funcionamiento general, tenga cuidado de no rasgar la superficie de la camilla.

V mantenimiento:

1. Manténgase limpio como rutina (incluida la esterilización).
2. Revise regularmente las piezas del producto.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manuel de l'Utilisateur

Civière pliante YXH-1EL



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accessoires:

deux ceintures de sécurité.

I. Données techniques :

1. Taille du produit (L × L × H): 185 × 48 × 21 cm
2. Taille de pliage (L × L × H): 46 × 48 × 14 cm
3. Taille du carton(1pc): 53×50×15cm
4. N.W.(1pc): 7kg G.W.: 8kg
5. Roulement de charge : ≤159kg

II. La description:

1. Cette civière avec roues, stabilisateurs et peut être pliée.
2. Il est fabriqué en alliage d'aluminium à haute résistance et en matériaux oxford.
3. Qualité légère, de petite taille, facile à transporter, fiable, à utiliser en toute sécurité et facile à stériliser.
4. Il est principalement utilisé pour le champ de bataille et le transport extérieur de patients et de blessés.

III. Appliqué pour:

Approuvé par la pratique clinique, cet article convient aux ambulances, aux hôpitaux, aux champs de bataille et aux gymnases pour transporter les blessés et les patients. Il peut également être utilisé en fonctionnement général.

IV. Attention:

1. Lorsque vous transportez des patients avec cette civière, assurez-vous d'attacher les ceintures de sécurité pour des raisons de sécurité.
2. En fonctionnement général, veillez à ne pas déchirer la surface de la civière.

V. Entretien:

1. Maintenir propre comme routine (y compris la stérilisation).
2. Vérifiez souvent si des pièces sont lâches ou non.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importateur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manuale d'uso

Barella pieghevole YXH-1EL



(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accessori:

due cinture di sicurezza.

I. Dati tecnici:

1. Dimensioni del prodotto (L × P × A): 185 × 48 × 21 cm
2. Dimensioni pieghevoli (L × P × A): 46 × 48 × 14 cm
3. Dimensioni della scatola (1 pz): 53 × 50 × 15 cm
4. N.W. (1 pz): 7 kg G.W.: 8 kg
5. Portante: ≤159 kg

II. Descrizione:

1. Questa barella con ruote, stabilizzatori e può essere piegata.
2. È realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza e materiali oxford.
3. Qualità leggera, di piccole dimensioni, facile da trasportare, affidabile, sicura per l'uso e facile da sterilizzare.
4. Viene utilizzato principalmente per il campo di battaglia e per il trasporto di pazienti all'aperto e feriti.

III. Aver fatto richiesta per:

Approvato dalla pratica clinica, questo articolo è adatto per ambulanza, ospedale, campo di battaglia e palestra per trasportare feriti e pazienti. Può essere utilizzato anche in operazioni generali.

IV. Attenzione:

1. Quando si trasportano pazienti con questa barella, assicurarsi di allacciare le cinture di sicurezza per motivi di sicurezza.
2. Durante il funzionamento generale, fare attenzione a non strappare la superficie della barella.

V. Manutenzione:

1. Mantenere pulito come di routine (inclusa la sterilizzazione).
2. Controllare spesso se qualche parte è allentata o meno.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No. 7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importatore: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Benutzerhandbuch

Klappbahre
YXH-1EL



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Zubehör:

zwei Sicherheitsgurte.

I. Technische Daten:

1. Produktgröße (L × B × H): 185 × 48 × 21 cm
2. Faltgröße (L × B × H): 46 × 48 × 14 cm
3. Kartongröße (1 Stück): 53 × 50 × 15 cm
4. N. W. (1 Stück): 7 kg G. W.: 8 kg
5. Tragfähigkeit: ≤159kg

II. Beschreibung:

1. Diese Trage mit Rädern, Auslegern und kann zusammengeklappt werden.
2. Es besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung und den Oxford-Materialien.
3. Leicht, klein, leicht zu tragen, zuverlässige Qualität, gebrauchssicher und einfach zu sterilisieren.
4. Es wird hauptsächlich für das Tragen von Patienten und Verwundeten auf Schlachtfeldern und im Freien verwendet.

III. Für ... beworben haben:

Von der klinischen Praxis zugelassen, eignet sich dieser Artikel für Krankenwagen, Krankenhäuser, Schlachtfelder und Fitnessstudios, um Verwundete und Patienten zu tragen. Es kann auch im allgemeinen Betrieb verwendet werden.

IV. Aufmerksamkeit:

1. Wenn Sie Patienten mit dieser Trage tragen, achten Sie darauf, die Sicherheitsgurte aus Sicherheitsgründen anzulegen.
2. Achten Sie im allgemeinen Betrieb darauf, die Liegefläche nicht zu zerreißen.

V. Wartung:

1. Routinemäßig sauber halten (inkl. Sterilisation).
2. Überprüfen Sie häufig, ob Teile lose sind oder nicht.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importeur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247



Manual do usuário

Maca dobrável YXH-1EL



(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN

Acessórios:

dois cintos de segurança.

I. Dados técnicos:

1. Tamanho do produto (L×W ×H): 185×48×21cm
2. Tamanho dobrável (L × L × H): 46 × 48 × 14 cm
3. Tamanho da caixa (1 peça): 53 × 50 × 15 cm
4. N.W. (1 peça): 7kg G.W.:8kg
5. Rolamento de carga: ≤159kg

II. Descrição:

1. Esta maca com rodas, estabilizadores e pode ser dobrada.
2. É feito de liga de alumínio de alta resistência e materiais oxford.
3. Leve, de tamanho pequeno, fácil de transportar, qualidade confiável, uso seguro e fácil para esterilização.
4. É usado principalmente para o campo de batalha e pacientes que transportam ao ar livre e pessoas feridas.

III. Aplicado para:

Aprovado pela prática clínica, este item é adequado para ambulância, hospital, campo de batalha e academia para transportar feridos e pacientes. Também pode ser usado em operação geral.

IV. Atenção:

1. Ao transportar pacientes com esta maca, certifique-se de apertar os cintos de segurança por motivos de segurança.
2. Em operação geral, tome cuidado para não rasgar a superfície da maca.

V. Manutenção:

1. Mantenha limpo como rotina (incluindo esterilização).
2. Verifique com frequência se alguma peça está solta ou não.



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No. 7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Tàctica, Paterna, Valencia (Spain)



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247