Date of Revision : July 7th, 2026

User Manual

Basket Stretcher
YXH-6A

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI :6974580870001DN




Note: The sling must not be used for helicopter rescue, aerial hoisting, or any aviation-related operations.

Accessories:

1.three safety belts 2.an adjustable feet-securing mechanism 3.mattress 4.straps.

I.Technical data:

1. Product size(L×W ×H):218 ×62 ×16cm
2. Carton size(1pc):220 ×67 ×20cm
3. N.W.(1pc): 16kg G.W.:20kg
4. Load bearing: ≤200kg

II. How to use:

1.This Basket Stretcher reliable fittings enable first-aid personnel to operate rapidly and safely.

2. All the materials used have dimensions suitable to work.

3.They don't release any toxic or polluting substances and they are protected to obtain high resistance to wear and corrosion.

III. Applied for:

1.The stretcher is made with an eye on a very range of emergency situations, and it is sturdy and flexible for use in most types of aid in special situations.

2. With its special sling equipment, the stretcher is ideal for hoisting and transporting injured persons by crane.

IV. Attention:

When carrying patients with this stretcher, be sure fasten the safety belts for safety sake.

V. Maintenance:

1.Keep clean as routine (incl. sterilization).

2.Often check if any parts loose or not.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importer: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Manual de usuario

Camilla de canasta
YXH-6A

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN




Nota: La eslinga no debe utilizarse para rescates en helicóptero, izado aéreo ni ninguna otra operación relacionada con la aviación.

Accesorios:

1.tres cinturones de seguridad 2.un mecanismo de sujeción de los pies ajustable 3.colchón 4.correas.

I.Datos técnicos:

1.Tamaño del producto (largo × ancho × alto): 218 × 62 × 16 cm

2. Tamaño del cartón (1 unidad): 220 × 67 × 20 cm

3. N. W. (1pc): 16 kg G. W.: 20 kg

4.Carga soportada: ≤200 kg

II. Cómo utilizar:

1. Los fiables herrajes de esta camilla de cesta permiten al personal de primeros auxilios manejarla con rapidez y seguridad.

2. Todos los materiales utilizados tienen unas dimensiones adecuadas para su uso.

3. No desprenden sustancias tóxicas ni contaminantes y están protegidos para ofrecer una alta resistencia al desgaste y a la corrosión.

III.Uso Previsto:

1. La camilla está diseñada teniendo en cuenta una amplia variedad de situaciones de emergencia, y es robusta y flexible para su uso en la mayoría de los tipos de asistencia en situaciones especiales.

2. Gracias a su equipo especial de eslingas, la camilla es ideal para izar y transportar a personas lesionadas con una grúa.

IV. Atención:

Cuando transporte pacientes con esta camilla, asegúrese de abrocharse los cinturones de seguridad por motivos de seguridad.

V mantenimiento:

1. Manténgase limpio como rutina (incluida la esterilización).

2. Revise regularmente las piezas del producto.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Manuel de l'Utilisateur

Civière de panier
YXH-6A

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN




Remarque : l'élingue ne doit pas être utilisée pour les sauvetages par hélicoptère, les opérations de levage aérien ou toute autre opération liée à l'aviation.

Accessoires:

1.trois ceintures de sécurité 2.un mécanisme de fixation des pieds réglable 3.matelas 4.sangles.

I.Données techniques :

1. Taille du produit (L × L × H): 218 × 62 × 16 cm
2. Taille du carton (1 pc): 220 × 67 × 20 cm
3.N.W.(1pc): 16kg G.W.:20kg
4.roulement Load : ≤200kg

II. Comment utiliser:

1. Les fixations fiables de cette civière-panier permettent au personnel de premiers secours d'intervenir rapidement et en toute sécurité.
2. Tous les matériaux utilisés présentent des dimensions adaptées à l'usage prévu.
3. Ils ne dégagent aucune substance toxique ou polluante et sont traités pour offrir une résistance élevée à l'usure et à la corrosion.

III. Appliqué pour:

1. Cette civière a été conçue pour répondre à un large éventail de situations d'urgence ; elle est à la fois robuste et flexible, ce qui permet de l'utiliser dans la plupart des types d'interventions en situations particulières.
2. Grâce à son équipement spécial de sangles, cette civière est idéale pour le levage et le transport de personnes blessées à l'aide d'une grue.

IV. Attention:

Lorsque vous transportez des patients avec cette civière, assurez-vous d'attacher les ceintures de sécurité pour des raisons de sécurité.

V. Entretien:

1.Maintenir propre comme routine (y compris la stérilisation).
2. Vérifiez souvent si des pièces sont lâches ou non.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importateur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Manuale d'uso

Cestino barella
YXH-6A

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN




Nota: l'imbracatura non deve essere utilizzata per operazioni di soccorso in elicottero, sollevamento aereo o qualsiasi altra operazione legata all'aviazione.

Accessori:

1.tre cinture di sicurezza 2.un meccanismo di fissaggio dei piedini regolabili 3.materasso 4.cinghie.

I.Dati tecnici:

1. Dimensioni del prodotto (L × P × A): 218 × 62 × 16 cm
2. Dimensioni della scatola (1 pz): 220 × 67 × 20 cm
3.N.W. (1 pz): 16 kg G.W.: 20 kg
4. Cuscinetto di carico: ≤200 kg

II. Come usare:

1. Gli affidabili accessori di questa barella a cestello consentono al personale di primo soccorso di operare in modo rapido e sicuro.
2. Tutti i materiali utilizzati presentano dimensioni adeguate all'uso.
3. Non rilasciano sostanze tossiche o inquinanti e sono trattati per garantire un'elevata resistenza all'usura e alla corrosione.

III. Aver fatto richiesta per:

1. La barella è stata progettata per far fronte a una vasta gamma di situazioni di emergenza ed è robusta e flessibile, per poter essere utilizzata nella maggior parte dei tipi di soccorso in situazioni particolari.
2. Grazie alla sua speciale attrezzatura a imbracatura, la barella è ideale per il sollevamento e il trasporto di persone ferite tramite gru.

IV. Attenzione:

Quando si trasportano pazienti con questa barella, assicurarsi di allacciare le cinture di sicurezza per motivi di sicurezza.

V. Manutenzione:

1.Mantenere pulito come di routine (inclusa la sterilizzazione).
2. Controllare spesso se qualche parte è allentata o meno.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importatore: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands

SRN: NL-AR-000000247

Benutzerhandbuch

Korbtrage
YXH-6A

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN




Hinweis: Die Schlinge darf nicht für Hubschrauberrettungen, das Heben aus der Luft oder sonstige luftfahrtbezogene Einsätze verwendet werden.

Zubehör:

1.drei Sicherheitsgurte 2.ein verstellbarer Fußsicherungsmechanismus 3.Matratze 4.Gurte.

I.Technische Daten:

1. Produktgröße (L × B × H): 218 × 62 × 16 cm
2. Kartongröße (1 Stück): 220 × 67 × 20 cm
3. N. W. (1 Stück): 16 kg G. W.: 20 kg
4.Lastlager: ≤200kg

II. Wie benutzt man:

1. Die zuverlässigen Beschläge dieser Korbtrage ermöglichen es dem Rettungsdienstpersonal, schnell und sicher zu arbeiten.
2. Alle verwendeten Materialien weisen für den Einsatz geeignete Abmessungen auf.
3. Sie setzen keine giftigen oder umweltschädlichen Stoffe frei und sind so beschichtet, dass sie eine hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit aufweisen.

III. Für ... beworben haben:

1. Die Trage wurde mit Blick auf eine Vielzahl von Notfallsituationen entwickelt und ist robust und flexibel, sodass sie in den meisten Notfallsituationen eingesetzt werden kann.
2. Dank ihrer speziellen Schlingenausstattung eignet sich die Trage ideal zum Heben und Transportieren von Verletzten mit einem Kran.

IV. Aufmerksamkeit:

Wenn Sie Patienten mit dieser Trage tragen, legen Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt die Sicherheitsgurte fest.

V. Wartung:

1. Routinemäßig sauber halten (inkl. Sterilisation).
2. Überprüfen Sie häufig, ob Teile lose sind oder nicht.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importeur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Manual do usuário

Cesta Maca
YXH-6A

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN




Nota: A eslinga não deve ser utilizada em operações de resgate por helicóptero, içamento aéreo ou quaisquer outras operações relacionadas com a aviação.

Acessórios:

1.três cintos de segurança 2.um mecanismo de fixação dos pés ajustável 3.colchão 4.alças.

I. Dados técnicos:

1.Tamanho do produto (L×W ×H): 218 ×62 ×16cm

2.Tamanho da caixa (1 peça): 220 × 67 × 20 cm

3.N.W.(1pc): 16kg G.W.:20kg

4. Rolamento de carga: ≤200kg

II. Como usar:

1. Os acessórios fiáveis desta maca tipo cesto permitem que o pessoal de primeiros socorros a utilize de forma rápida e segura.

2. Todos os materiais utilizados têm dimensões adequadas para o trabalho.

3. Não libertam quaisquer substâncias tóxicas ou poluentes e estão protegidos para garantir uma elevada resistência ao desgaste e à corrosão.

III. Aplicado para:

1. A maca foi concebida a pensar numa vasta gama de situações de emergência e é robusta e flexível para utilização na maioria dos tipos de assistência em situações especiais.

2. Com o seu equipamento especial de eslingas, a maca é ideal para içar e transportar pessoas feridas com um guindaste.

IV. Atenção:

Ao transportar pacientes com esta maca, certifique-se de apertar os cintos de segurança por motivos de segurança.

V. Manutenção:

1.Mantenha limpo como rotina (incluindo esterilização).

2. Verifique com frequência se alguma peça está solta ou não.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands
SRN: NL-AR-000000247