Date of Revision : July 7th, 2026

User Manual

Basket Stretcher
YXH-6C

CE MD

(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI :6974580870001DN




Accessories:

1.four safety belts 2.straps.

Note: The sling must not be used for helicopter rescue, aerial hoisting, or any aviation-related operations.

I.Technical data:

1. Product size(L×W ×H):218 ×62 ×20cm
2. Carton size(1pc):220 ×65 ×24cm
3. N.W.(1pc): 13kg G.W.:18kg
4. Load bearing: ≤350kg

II. How to use:

1.This basket stretcher made with an eye on a very wide range of special emergency situations.

2. It's made of stainless steel tube and net, it won't rust or potentially cause additional harm to the patient.

3. It's stronger than common basket stretcher.

4. It's sturdy and flexible to use, its quick reliable fitting enable first-aid person to operate it rapidly.

III. Applied for:

1.The stretcher is made with an eye on a very range of emergency situations, and it is sturdy and flexible for use in most types of aid in special situations.

2.With its special sling equipment, the stretcher is ideal for hoisting and transporting injured persons by crane.

IV. Attention:

When carrying patients with this stretcher, be sure fasten the safety belts for safety sake.

V. Maintenance:

1.Keep clean as routine (incl. sterilization).

2.Often check if any parts loose or not.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importer: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Manual de usuario

Camilla de canasta
YXH-6C

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN




Nota: La eslinga no debe utilizarse para rescates en helicóptero, izado aéreo ni ninguna otra operación relacionada con la aviación.

Accesorios:

1.4 cinturones de seguridad 2.straps.

I.Datos técnicos:

1. Tamaño del producto (largo × ancho × alto): 218 × 62 × 20 cm
2. Tamaño del cartón (1 unidad): 220 × 65 × 24 cm
3. N. W. (1pc): 13 kg G. W.: 18 kg
4.Carga soportada: ≤350kg

II. Cómo utilizar:

1. Esta camilla tipo cesta se ha diseñado teniendo en cuenta una amplia variedad de situaciones de emergencia especiales.
2. Está fabricada con tubos de acero inoxidable y malla, por lo que no se oxida ni supone ningún riesgo adicional para el paciente.
3. Es más resistente que las camillas tipo cesta habituales.
4. Es robusta y flexible de usar; su montaje rápido y fiable permite al personal de primeros auxilios manejarla con rapidez.

III.Uso Previsto:

1. La camilla se ha diseñado teniendo en cuenta una amplia variedad de situaciones de emergencia, y es robusta y flexible para su uso en la mayoría de los tipos de asistencia en situaciones especiales.
2. Gracias a su sistema especial de eslingas, la camilla es ideal para izar y transportar a personas lesionadas con una grúa.

IV. Atención:

Cuando transporte pacientes con esta camilla, asegúrese de abrocharse los cinturones de seguridad por motivos de seguridad.

V mantenimiento:

1. Manténgase limpio como rutina (incluida la esterilización).
2. Revise regularmente las piezas del producto.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Manuel de l'Utilisateur

Civière de panier
YXH-6C

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN




Remarque : l'élingue ne doit pas être utilisée pour les sauvetages par hélicoptère, les opérations de levage aérien ou toute autre opération liée à l'aviation.

Accessoires:

1.quatre ceintures de sécurité 2.sangles.

I.Données techniques :

1. Taille du produit (L × L × H): 218 × 62 × 20 cm
2. Taille du carton (1 pc): 220 × 65 × 24 cm
3.N.W.(1pc): 13kg G.W.:18kg
4.roulement Load : ≤350kg

II. Comment utiliser:

1. Cette civière-panier a été conçue pour répondre à un très large éventail de situations d'urgence particulières.
2. Fabriquée à partir de tubes et de filet en acier inoxydable, elle ne rouille pas et ne présente aucun risque de blessure supplémentaire pour le patient.
3. Elle est plus résistante qu'une civière-panier classique.
4. Robuste et polyvalente, elle permet aux secouristes de l'utiliser rapidement grâce à son système de fixation rapide et fiable.

III. Appliqué pour:

1. Conçue pour répondre à un large éventail de situations d'urgence, cette civière est à la fois robuste et polyvalente, ce qui permet de l'utiliser dans la plupart des types d'interventions en situations particulières.
2. Grâce à son système de sangles spécial, cette civière est idéale pour le levage et le transport de personnes blessées à l'aide d'une grue.

IV. Attention:

Lorsque vous transportez des patients avec cette civière, assurez-vous d'attacher les ceintures de sécurité pour des raisons de sécurité.

V. Entretien:

1.Maintenir propre comme routine (y compris la stérilisation).
2. Vérifiez souvent si des pièces sont lâches ou non.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importateur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP
SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Manuale d'uso

Cestino barella
YXH-6C

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN




Nota: l'imbracatura non deve essere utilizzata per operazioni di soccorso in elicottero, sollevamento aereo o qualsiasi altra operazione legata all'aviazione.

Accessori:

1. quattro cinture di sicurezza 2. cinghie.

I.Dati tecnici:

1. Dimensioni del prodotto (L × P × A): 218 × 62 × 20 cm
2. Dimensioni della scatola (1 pz): 220 × 65 × 24 cm
3.N.W. (1 pz): 13 kg G.W.: 18 kg 4. Cuscinetto di carico: ≤350 kg

II. Come usare:

1. Questa barella a cestello è stata progettata tenendo conto di una vasta gamma di situazioni di emergenza particolari.
2. È realizzata con tubi e rete in acciaio inossidabile, quindi non arrugginisce né rischia di causare ulteriori danni al paziente.
3. È più resistente rispetto alle comuni barelle a cestello.
4. È robusta e flessibile nell'uso; il suo montaggio rapido e affidabile consente al personale di primo soccorso di utilizzarla rapidamente.

III. Aver fatto richiesta per:

1. La barella è stata progettata tenendo conto di un'ampia gamma di situazioni di emergenza ed è robusta e flessibile, adatta alla maggior parte dei tipi di soccorso in situazioni particolari.
2. Grazie al suo speciale sistema di imbracature, la barella è ideale per il sollevamento e il trasporto di persone ferite tramite gru.

IV. Attenzione:

Quando si trasportano pazienti con questa barella, assicurarsi di allacciare le cinture di sicurezza per motivi di sicurezza.

V. Manutenzione:

1.Mantenere pulito come di routine (inclusa la sterilizzazione).
2. Controllare spesso se qualche parte è allentata o meno.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importatore: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Benutzerhandbuch

Korbtrage
YXH-6C

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN




Hinweis: Die Schlinge darf nicht für Hubschrauberrettungen, das Heben aus der Luft oder sonstige luftfahrtbezogene Einsätze verwendet werden.

Zubehör:

1.vier Sicherheitsgurte 2.Straps.

I.Technische Daten:

1. Produktgröße (L × B × H): 218 × 62 × 20 cm
2. Kartongröße (1 Stück): 220 × 65 × 24 cm
3. N. W. (1 Stück): 13 kg G. W.: 18 kg 4.Lastlager: ≤350kg

II. Wie benutzt man:

1. Diese Korbtrage wurde mit Blick auf ein sehr breites Spektrum an besonderen Notfallsituationen entwickelt.
2. Sie besteht aus Edelstahlrohren und -geflecht, rostet nicht und verursacht keine zusätzlichen Verletzungen beim Patienten.
3. Sie ist stabiler als herkömmliche Korbtragen.
4. Sie ist robust und flexibel einsetzbar; dank ihrer schnellen und zuverlässigen Montage kann das Rettungspersonal sie zügig in Betrieb nehmen.

III. Für ... beworben haben:

1. Die Trage wurde mit Blick auf ein breites Spektrum an Notfallsituationen entwickelt und ist robust und flexibel, sodass sie in den meisten speziellen Einsatzsituationen eingesetzt werden kann.
2. Dank ihrer speziellen Schlingenausstattung eignet sich die Trage ideal zum Anheben und Transportieren von Verletzten mit einem Kran.

IV. Aufmerksamkeit:

Wenn Sie Patienten mit dieser Trage tragen, legen Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt die Sicherheitsgurte fest.

V. Wartung:

1. Routinemäßig sauber halten (inkl. Sterilisation). 2. Überprüfen Sie häufig, ob Teile lose sind oder nicht.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importeur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Manual do usuário

Cesta Maca
YXH-6C

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN




Nota: A eslinga não deve ser utilizada em operações de resgate por helicóptero, içamento aéreo ou quaisquer outras operações relacionadas com a aviação.

Acessórios:

1.quatro cintos de segurança 2.cintas.

I. Dados técnicos:

1.Tamanho do produto (L×W ×H): 218 ×62 ×20cm

2.Tamanho da caixa (1 peça): 220 × 65 × 24 cm

3.N.W. (1 peça): 13kg G.W.: 18kg

4. Rolamento de carga: ≤350kg

II. Como usar:

1. Esta maca tipo cesto foi concebida a pensar numa vasta gama de situações de emergência específicas.

2. É fabricada com tubos e rede de aço inoxidável, pelo que não enferruja nem representa qualquer risco adicional para o doente.

3. É mais resistente do que as macas tipo cesto comuns.

4. É robusta e flexível de utilizar; a sua montagem rápida e fiável permite que o socorrista a manuseie rapidamente.

III. Aplicado para:

1. A maca foi concebida a pensar numa vasta gama de situações de emergência e é robusta e flexível para utilização na maioria dos tipos de assistência em situações especiais.

2. Graças ao seu equipamento especial de eslingas, a maca é ideal para içar e transportar pessoas feridas com uma grua.

IV. Atenção:

Ao transportar pacientes com esta maca, certifique-se de apertar os cintos de segurança por motivos de segurança.

V. Manutenção:

1.Mantenha limpo como rotina (incluindo esterilização).

2. Verifique com frequência se alguma peça está solta ou não.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands
SRN: NL-AR-000000247